

# 沈阳市卫生洁具产品质量监督抽查实施细则

## 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

卫生陶瓷洁具类产品每批次抽取样品 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。卫生洁具软管产品每批次抽取样品 2 根，其中 1 根作为检验样品，1 根作为备用样品。卫生洁具及暖气管道用直角阀产品每批次抽取样品 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

## 2 检验依据

表 1 卫生陶瓷洁具产品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	外观质量	GB/T 6952-2015 8.1
2	吸水率	GB/T 6952-2015 8.4
3	抗裂性	GB/T 6952-2015 8.5
4	轻量化产品单件质量 <sup>a</sup>	GB/T 6952-2015 8.6
a 为环保指标，仅测试抽查样品质量，仅提供检测结果不判定。		

表 2 卫生洁具软管产品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	外观	GB/T 23448-2019 7.1
2	密封性	GB/T 23448-2019 7.4
3	螺纹连接	GB/T 23448-2019 7.3
4	耐压性能	GB/T 23448-2019 7.5
5	流量	GB/T 23448-2019 7.6

表 3 卫生洁具及暖气管道用直角阀产品检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	螺纹精度	GB/T 26712-2021 8.2.1
2	耐腐蚀性能	GB/T 10125-2021

3	上密封试验	GB/T 26712-2021 8.9.1.1
4	密封试验	GB/T 26712-2021 8.9.1.2
5	抗水压机械性能	GB/T 26712-2021 8.9.2
6	抗安装负载	GB/T 26712-2021 8.5

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

### 3 判定规则

#### 3.1 依据标准

GB/T 6952-2015 卫生陶瓷

GB/T 23448-2019 卫生洁具 软管

GB/T 26712-2021 卫生洁具及暖气管道用直角阀

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

#### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。